


HDM 32 B



LTO 1

CE FEM 1.001-A3



Igo
HD
HDM



HDT



GTMR




CITY CRANE



TOPKIT MD
MAXI MD



MAXI TOPKIT



Topless MDT



MR



POTAIN 


Courbes de charges
Lastkurven



Load diagrams
Curvas de cargas



Curve di carico
Curva de cargas




Flèche relevée
Ausleger in Steilstellung



Luffing jib
Flecha izada



Braccio impennato
Lança inclinada



Chariot distributeur
Chariot distributeur et courbes de charges



Verfahrbare laufkatze
Verfahrbare laufkatze und lastkurven



Traversing trolley
Traversing trolley and load diagrams



Carro distribuidor
Carro distribuidor y curvas de cargas



Carrellino distributore
Carrellino distributore e curve di carico



Carro distribuidor
Carro distribuidor e curva de cargas



Réactions Eckdrücke


F
D

Reactions Reacciones

GB
E

Reazioni Reações

I
P



F1 ● 21,2 t ■ 13,9 t

11,1 t

LTO 1



Réactions
en service

F

Reaktionskräfte
in Betrieb

D

Reactions
in service

GB

Reacciones
en servicio

E

Reazioni
in servizio

I

Reações
em serviço

P

Réactions hors
service

Reaktionskräfte
außer Betrieb

Reactions out of
service

Reacciones fuera de
servicio

Reazioni fuori
servizio

Reações fora
de serviço

A vide sans lest
(ni train de transport)
avec flèche et
hauteur maximum

Ohne Last, Ballast
(und Transportachse),
mit Maximalausleger
und Maximalhöhe.

Without load, ballast
(or transport axles),
with maximum jib and
maximum height.

Sin carga, sin lastre,
(ni tren de transporte),
flecha y altura
máxima.

A vuoto, senza
zavorra (ne assali di
trasporto) con braccio
massimo e altezza
massima.

Sem carga (nem trem
de transporte)-
sem lastro com lança
e altura máximas.

Mécanismes Antriebe

F
D

Mechanisms Mecanismos

GB
E

Meccanismi Mecanismos

I
P

											ch - PS hp	kW
	15 LVF 10	m/min	5	27	43	53	2,5	13,5	21,5	26,5	15	11
		kg	2000	2000	1250	1050	4000	4000	2500	2000		
	15 RPC 10 A	m/min	9	27		54	4,5	13,5		27	15	11
		kg	2000	2000		1050	4000	4000		2000		
	3 D2 V5/2	m/min	21 - 42								2,7	2
	RVF 2 30	tr/min U/min rpm	0 → 0,2 → 0,8								1,5	1,1
CEI 38			IEC 38				kVA					
400 V (+6% -10%) 50 Hz							20 kVA				84/534 - 87/405	

LTO 2



Levage

F

Heben

D

Hoisting

GB

Elevación

E

Sollevamento

I

Elevação

P

Distribution

Katzfahren

Trolleying

Distribución

Distribuzione

Distribuição

Orientation

Schwenken

Slewing

Orientación

Rotazione

Rotação

Conforme aux
directives CEE
84/534 et 87/405 sur
le niveau acoustique


Gemäss EWG-
Richtlinien 84/534
und 87/405 für den
Schall-Leistungspegel

In compliance with
the EEC 84/534 and
87/405 Instructions
on noise level

Conforme con las
directivas CEE
84/534 y 87/405
sobre el nivel acústico

Conforme alle
direttive CEE 84/534
e 87/405 sul livello
acustico

Conforme as
directivas CEE
84/534 e 87/405
sobre o nível acústico



LTO 1

Version semi-portée lestée

F

Tractor towed version
with ballast

GB

Versione semi rimorchio
con zavorra

I

Ausführung als Sattelaufleger
mit ballast


D

Version en semi-remorque
con lastre

E

Versão rebocada
com lastro

P



LTO 1

SL121/S215M

SL122/J215M



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial non contractuel. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções

POTAIN

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173
F-69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.18.20.20
Fax (33)04.72.18.20.00
http://www.potain.com
E-mail : mkt@potain.fr



Manitowoc Crane Group

Deutschland

POTAIN GmbH

Tel : 06.1.05.70.40

Italia

POTAIN S.p.A.

Tel : 0.331.49.33.11

Portugal

POTAIN Portugal

Tel : 22.968.08.89

Singapore

MANITOWOC POTAIN PTE LTD Tel : 227.15.50

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2000

HDM 32 B

Réf. 2000.07 LTO 5

Reserva de modificações

Modifiche riservate

Modificaciones reservadas

Subject to modification

Änderungen vorbehalten

Modifications réservées

Printed in France

Réalisation HeadLines